

T2.2 Descrição da Componente, Matos e Pastagens								
UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-001-Reconversão de área de formações arbustivas para olival de zambujeiros (ZN1)	0,011	11,527	Formações arbustivas ESP ALT	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos (Quercus faginea)	Não	-
	0,115		Formações arbustivas DEN BX					-
	2,314		Formações arbustivas ESP ALT				Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	3,974		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	5,113		Formações arbustivas ESP ALT					9240 + 5330pt5 + 6210
UI-002-Reconversão de área de formações arbustivas para olival de zambujeiros (ZN3)	0,458	4,036	Formações arbustivas DEN BX	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos (Quercus faginea)	Sim	-
	0,075						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	3,504							9240 + 5330pt5 + 6210
UI-020-Instalação de faixas GC (50m) proteção aos povoamentos de pinheiro bravo	10,357	64,717	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
	0,033		Formações arbustivas DEN RAST					-
	1,688		Formações arbustivas DEN ALT					-
	0,099		Formações arbustivas DEN BX				Sim	5330pt5 + 9240 + 6110
	3,025		Formações arbustivas DEN ALT					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,742		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5
	0,639		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 5330pt7
	7,442		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7
	2,921		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 9240 + 8210
	2,842		Formações arbustivas DEN ALT					5330pt5 + 5330pt7
	0,309		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	34,066		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,553		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8240

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-021-Manutenção de FGC - Central Parque Eólico	0,133	2,005	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	-	Não	-
	1,448		Formações arbustivas DEN RAST					-
	0,148						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,276		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
UI-026-Instalação de culturas para a fauna (Subst. FA) (ZN1)	0,453	0,595	Formações arbustivas DEN ALT	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	-	Não	-
	0,141		Formações arbustivas DEN ALT				Sim	9240 + 5330pt5 + 6210
UI-031-Instalação de mosaicos de gestão de combustíveis	3,021	66,600	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
	4,771						Sim	5330pt5 + 4030pt3 + 8240
	48,629							5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	1,226							5330pt5 + 9240 + 8210
	2,027							5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	0,137							5330pt5 + 9240 + 6110
	6,788							5330pt5
UI-032-Instalação de pomar de medronheiros (subs. Matos) decl <25%	1,019	1,019	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
UI-033-Instalação de pomar de medronheiros (subs. Matos) decl >25%	1,046	1,046	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)	
UI-036-Manutenção de mosaicos de gestão de combustíveis	0,026	8,593	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-	
	8,567						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	
UI-037-Instalação de mosaicos de gestão de combustíveis (FGC - ICNF)	0,240	44,730	Formações arbustivas DEN ALT	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	-	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	
	0,092		Formações arbustivas DEN ALT					-	
	6,392		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7	
	30,964		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8210	
	0,627		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8240	
	0,447		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 9240 + 6110	
	4,478		Formações arbustivas DEN BX					-	
	0,160		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 9240 + 6110	
	0,247		Formações arbustivas DEN RAST					-	
	0,001		Pastagens espontâneas					5330pt5 + 5330pt7	
	0,000		Pastagens espontâneas					5330pt5 + 5330pt7 + 8210	
	1,082		Pastagens espontâneas					-	
	UI-038-Instalação de rede primária de GC (ICNF)		2,694					14,963	Formações arbustivas DEN BX
4,164		Formações arbustivas DEN BX	5330pt5 + 5330pt7 + 8210						
1,221		Formações arbustivas DEN BX	-						
0,101		Formações arbustivas DEN ALT	5330pt5 + 5330pt7 + 8210						
0,071		Pastagens espontâneas	Alecrim (Rosmarinus officinalis); tomilho (Thymus zygis); roselha (Cistus albidus); Brachypodium phoenicoides	Boa condição	-		5330pt7 + 6110 + 6210		
6,529		Pastagens espontâneas					5330pt7 + 6220pt1 + 4030pt3		
0,184		Pastagens espontâneas					Sim		-

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-040-Instalação de FGC em turbinas eólicas	0,003	34,682	Formações arbustivas DEN RAST	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	-	Não	-
	0,000		Formações arbustivas DEN ALT					-
	6,409		Formações arbustivas DEN BX					-
	26,875		Formações arbustivas DEN BX				Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	1,051		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7
	0,344		Formações arbustivas DEN ALT					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
UI-041-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN1)	0,016	0,237	Formações arbustivas DEN RAST	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	0,221						Sim	9240 + 5330pt5 + 6210
UI-042-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN2)	0,180	0,180	Formações arbustivas DEN RAST	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Sim	-
UI-043-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN3)	2,539	5,140	Formações arbustivas DEN RAST	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	0,0004						Sim	9240
	2,336							5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,265							5330pt5 + 9240 + 6210
UI-045-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN1)	0,030	0,030	Formações arbustivas DEN RAST	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
UI-046-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN2)	0,068	0,692	Formações arbustivas DEN RAST	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	0,624						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-047-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN3)	3,96	5,07	Formações arbustivas DEN RAST	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
	0,753						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,008							5330pt5
	0,152							5330pt5 + 8210
	0,197							5330pt5 + 9240 + 8210
UI-050-Manutenção de FGC - Transporte de energia elétrica - Parque eólico (ZN3)	7,021	14,623	Formações arbustivas DEN RAST	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	4,113						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	1,748							5330pt5 + 5330pt7
	0,672							5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	0,787							5330pt5 + 8210
	0,282							5330pt5
UI-052-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN1)	0,073	3,778	Formações arbustivas ESP ALT	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	1,073		Formações arbustivas DEN RAST					
	1,141		Formações arbustivas ESP ALT				Sim	9240 + 5330pt5 + 6210
	0,434		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	0,654		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	0,403		Formações arbustivas DEN RAST					9240 + 5330pt5
UI-053-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN2)	0,179	3,744	Formações arbustivas DEN BX	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	3,373		Formações arbustivas DEN RAST				Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7
	0,061		Formações arbustivas DEN BX					9240 + 5330pt5 + 5330pt7
	0,132		Formações arbustivas DEN RAST					9240 + 5330pt5 + 5330pt7

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-054-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN3)	4,689	28,203	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Carvalhos/Pinheiro Bravo	Não	-
	3,461		Formações arbustivas DEN RAST					-
	1,298		Formações arbustivas DEN ALT					-
	2,021		Formações arbustivas DEN BX				Sim	5330pt5 + 9240 + 8210
	0,540		Formações arbustivas DEN ALT					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	8,575		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	1,221		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 9240 + 6210
	0,798		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 5330pt7
	0,000		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 9240 + 6210
	3,310		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,177		Formações arbustivas DEN RAST					5330pt5 + 5330pt7
	0,305		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5
	0,769		Formações arbustivas DEN ALT					5330pt5 + 5330pt7
	1,039		Formações arbustivas DEN BX					5330pt5 + 8210
	UI-055-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN4)		0,069					0,325
0,174		Sim	5330pt5 + 9240 + 6210					
0,083			9240					

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)							
UI-067-Manutenção de formações arbustivas DEN BX (ZN1)	1,373	28,711	Formações arbustivas DEN BX	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-							
	21,788						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8240							
	1,972							9240 + 5330pt5 + 8310							
	2,606							5330pt5 + 5330pt7 + 6220pt3							
	0,843							9240 + 5330pt5 + 6210							
	0,129							9240 + 5330pt5 + 5330pt7							
UI-069-Manutenção de formações arbustivas DEN BX (ZN3)	36,458	242,487	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-							
	0,060						Sim	9240 + 5330pt5							
	1,681							5330pt5 + 9240 + 6210							
	5,046							5330pt5 + 5330pt7 + 8240							
	12,896							5330pt5 + 5330pt7							
	0,049							5330pt5 + 5330pt7 + 6220nt3							
	165,811							5330pt5 + 5330pt7 + 8210							
	0,414							5330pt5 + 4030pt3 + 8240							
	0,011							5330pt5 + 5330pt7 + 6210							
	3,734							5330pt5 + 9240 + 8210							
	0,199							5330pt5 + 9240 + 6110							
	0,034							5330pt5 + 6110 + 8210							
	13,098							5330pt5							
	2,983							5330pt5 + 8210							
	0,014							5330pt5 + 8240 + 6220pt3							
	UI-070-Manutenção de formações arbustivas DEN BX (ZN4)							3,317	3,357	Formações arbustivas DEN BX	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	-	Não	-
								0,040						Sim	9240

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-071-Manutenção de formações arbustivas DEN ALT (ZN1)	1,142	54,867	Formações arbustivas DEN ALT	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	24,286						Sim	9240 + 5330pt5 + 6210
	0,006							5330pt7 + 6220pt1 + 6110
	8,643							9240 + 5330pt5
	1,844							5330pt7 + 6220pt1 + 4030pt3
	18,947							9240 + 5330pt5 + 5330pt7
UI-072-Manutenção de formações arbustivas DEN ALT (ZN4)	2,003	2,003	Formações arbustivas DEN ALT	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
UI-073-Manutenção de formações arbustivas DEN ALT (ZN3)	2,906	11,754	Formações arbustivas DEN ALT	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
	0,000		Formações arbustivas DEN BX					
	2,139		Formações arbustivas DEN ALT				Sim	5330pt5 + 6110 + 8210
	0,056							5330pt5 + 5330pt7 + 6220pt3
	2,022							5330pt5 + 6210 + 8210
	1,991							5330pt5 + 5330pt7
	2,639							5330pt5 + 5330pt7 + 8210
UI-074-Manutenção de formações arbustivas DEN RAST (ZN1)	0,779	1,442	Formações arbustivas DEN RAST	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Sim	-
	0,663							9240 + 5330pt5
UI-075-Manutenção de formações arbustivas DEN RAST (ZN2)	1,877	1,941	Formações arbustivas DEN RAST	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Sim	-
	0,065							9240 + 5330pt5 + 5330pt7

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição	Espécies (herbáceas e arbustivas)	Condição (ex: boacondição, afetado por pragas, infestantes, ardido, outros)	Árvores fora de povoamento	Sistema de especial interesse ecológico e resiliência ao fogo (S/N)	Habitat Classificado (código)
UI-076-Manutenção de formações arbustivas DEN RAST (ZN3)	1,074	3,195	Formações arbustivas DEN RAST	Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); azinheira (Quercus rotundifolia); Medronheiro (Arbutus unedo); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Tojo (Ulex sp.); Aderno (Phillyrea latifolia); Urze (Erica sp.)	Boa condição	Pinheiro Bravo	Não	-
	2,046						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210
	0,000							5330pt5 + 9240 + 6110
	0,060							5330pt5 + 5330pt7 + 6220pt3
	0,014							5330pt5 + 5330pt7 + 8240
UI-077-Manutenção de formações arbustivas ESP ALT (ZN1)	5,633	12,480	Formações arbustivas ESP ALT	Roselha grande (cistus albidus); Carrasco (Quercus coccifera); Alecrim (Rosmarinus officinalis); Aroeira (Pistacia lentiscus); Lentisco- bastardo (Phillyrea angustifolia); Aderno (Phillyrea latifolia);	Boa condição	Carvalhos	Não	-
	0,824						Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8240
	0,008							5330pt5 + 9240 + 6210
	4,332							9240 + 5330pt5 + 6210
	0,339							9240 + 5330pt5 + 8310
	1,344							5330pt5 + 5330pt7 + 6210
UI-078-Manutenção de pastagens espontâneas (ZN1)	0,350	11,300	Pastagens espontâneas	Alecrim (Rosmarinus officinalis); tomilho (Thymus zygis); roselha (Cistus albidus); Brachypodium phoenicoides	Boa condição	-	Sim	-
	0,068							5330pt7 + 6110 + 6210
	10,852							5330pt7 + 6220pt1 + 4030pt3
	0,031							9240 + 5330pt5 + 5330pt7