

T2.1 Descrição da Componente Florestal													
UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-004-Beneficiação de povoamento de carvalhos, olival, formações arbustivas DEN ALT (ZN2)	3,61	26,81	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	0,79								9240				
	9,55								9240 + 5330pt5				
	2,82								9240 + 5330pt5 + 5330pt7				
	10,02								9240 + 5330pt5 + 6210				
	0,03								5330pt5 + 6210 + 8210				
UI-005-Beneficiação de povoamento de carvalhos, olival, formações arbustivas DEN ALT (ZN1)	13,63	110,26	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	75	70	8	35
	0,70								9240 + 5330pt5 + 8310				
	0,56								5330pt7 + 6210 + 6110				
	3,28								5330pt5 + 5330pt7 + 6220pt3				
	0,40								5330pt5 + 5330pt7 + 9240				
	24,01								9240 + 5330pt5				
	7,49								5330pt5 + 9240				
	26,65								9240 + 5330pt5 + 5330pt7				
	27,88								9240 + 5330pt5 + 6210				
	1,50								5330pt5 + 5330pt7 + 8240				
	0,001								5330pt5 + 5330pt7 + 6210				
	0,48								5330pt5 + 5330pt7				
	3,70								5330pt5 + 9240 + 5330pt7				
UI-006-Beneficiação de povoamento de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN2)	11,83	70,57	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	75	80	8	35
	0,005								9240				
	9,50								9240 + 5330pt5 + 5330pt7				
	24,74								9240 + 5330pt5				
	24,50								9240 + 5330pt5 + 6210				
UI-007-Beneficiação de povoamento de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN1)	0,25	26,24	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	75	50	8	35
	6,39								5330pt5 + 9240 + 8210				
	7,40								9240 + 5330pt5 + 5330pt7				
	12,20								9240 + 5330pt5 + 6210				
UI-008-Beneficiação de povoamento de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN3)	5,37	7,44	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	75	50	8	35
	0,97								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	1,10								5330pt5 + 9240 + 6110				
UI-009-Beneficiação de povoamento de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN4)	1,48	1,48463	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	75	50	8	35
UI-010-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN3)	1,35	1,34531	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	40	100	20	22
UI-011-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN4)	22,98	22,9768	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Fustadio	Sim	-	40	100	20	22
UI-012-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo AD, Eucalipto, Carvalhos, SUBCOB matos BX	7,55	7,5452	Misto	Pinheiro bravo AD, Eucalipto, Carvalhos, SUBCOB matos BX	Irregular/Alto-fuste	Afetado por pragas	Fustadio	Sim	-	40	2000	20	22

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalid ade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-013-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN4)	2,44	2,43654	Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Afetado por pragas/Subcober to alto	Fustadio	Sim	-	40	2000	20	22
UI-014-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN3)	34,36	40,55	Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Afetado por pragas/Subcober to alto	Fustadio	Sim	-	40	2000	20	22
	2,46								5330pt5 + 6110 + 8210				
	0,00								9240				
	0,36								5330pt5 + 9240 + 6210				
	3,33								5330pt5				
	0,04								5330pt5 + 5330pt7 + 6210				
UI-015-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	117,87	144,65	Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Afetado por pragas/muito basto/Subcobert o alto	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	20,89							Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	0,17								5330pt5				
	0,08								5330pt5 + 5330pt7 + 8240				
	2,57								5330pt5 + 5330pt7				
	0,00								5330pt5 + 5330pt7 + 6220pt3				
	0,04								5330pt5 + 9240 + 6110				
	0,36								5330pt5 + 8210				
	2,67								5330pt5 + 9240 + 8210				
UI-016-Beneficiação de povoamento Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	16,02	29,26	Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Afetado por pragas/Subcober to alto	Bastio	Não	-	25	250	7	15
	1,15							Sim	5330pt5				
	0,51								5330pt5 + 5330pt7				
	2,45								5330pt5 + 8210				
	7,12								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	2,00								5330pt5 + 9240 + 6110				
UI-021-Manutenção de FGC - Central Parque Eólico	0,01	1,03	Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Subcoberto alto	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	1,02			Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia				-	10	800	15	10
	0,00			Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste			Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	4000	7	15
UI-034-Instalação de pomar de medronheiros (subs. Pb) decl <25%	8,62	8,62483	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Cortado	Não	-	40	100	15	15
UI-035-Instalação de pomar de medronheiros (subs. Pb) decl >25%	6,16	6,15637	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Cortado	Não	-	40	100	15	15

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-037-Instalação de mosaicos de gestão de combustíveis (FGC - ICNF)	0,16	64,14	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	12	1000	12	15
	0,16		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 9240 + 6110	12	1000	12	15
	13,51		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	-	12	1000	12	15
	1,12		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7	12	1000	12	15
	3,12		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	12	1000	12	15
	0,16		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8240	12	1000	12	15
	41,97		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	-	12	1000	12	15
	0,05		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7	40	250	20	22
	0,06		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	40	250	20	22
	0,54		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 9240	40	250	20	22
	0,67		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	40	250	20	22
	0,73		Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7	40	250	20	22
	0,29		Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	40	250	20	22
	0,28		Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 9240	40	250	20	22
	0,00		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	250	7	15
	0,72		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 9240 + 6110	25	250	7	15
	0,59		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Sim	-	25	250	7	15
UI-038-Instalação de rede primária de GC (ICNF)	0,06	5,11	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7	12	1000	12	15
	0,11		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7	25	4000	7	15
	0,33		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	4000	7	15
	0,00		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	12	1000	12	15
	1,52		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	2,98		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	-	12	1000	12	15
	0,10		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio	Não	-	12	1000	12	15

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalid ade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-040-Instalação de FGC em turbinas eólicas	0,012	10,04	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	3,25		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	0,40		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,51		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	250	7	15
	4,04		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,010		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7	12	1000	12	15
	0,020		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	250	7	15
	0,54		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	12	1000	12	15
	0,002		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7	12	1000	12	15
	0,004		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7	25	4000	7	15
	0,028		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	75	10	5	35
	1,22		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	4000	7	15
UI-041-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN1)	0,28	1,74	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,21		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240	75	10	5	35
	0,56		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240 + 5330pt7	75	10	5	35
	0,20		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	10	5	35
	0,09		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt7 + 6210 + 6110	75	10	5	35
	0,12		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	10	5	35
	0,27		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	10	5	35

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalid ade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-042-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN2)	0,03	1,60	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,04		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,03		Misto	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,00		Misto	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,61		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,30		Misto	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	10	5	35
	0,51		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	75	10	5	35
	0,00		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	10	5	35
	0,03		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	10	5	35
	0,00		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	75	10	5	35
	0,02		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	10	5	35
	0,02		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240 + 5330pt7	75	10	5	35
UI-043-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN3)	0,298	1,78	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
	0,064		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	0,384		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	0,141		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
	0,059		Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	30	300	8	30
	0,690		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	40	250	20	22
	0,034		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240 + 6210	80	250	10	21
	0,107		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	4000	7	15
UI-044-Manutenção de FGC - transporte de energia elétrica - EDP (ZN4)	0,04	0,59	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,15		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,04		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	75	10	5	35
	0,37		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	80	250	10	21

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-045-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN1)	0,45	4,48	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,01		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	2,68		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	0,00000004		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 6210	75	50	5	15
	0,12		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 6220pt3	75	50	5	15
	0,71		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	50	5	15
	0,000002		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	50	5	15
	0,03		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240	75	50	5	15
	0,41		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	50	5	15
	0,05		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5	75	50	5	15
UI-046-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN2)	0,33	4,57	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	1,72		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,83		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	0,00		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 6210	75	10	5	35
	0,21		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5	75	10	5	35
	0,05		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	75	10	5	35
	0,04		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240	75	10	5	35
	0,49		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	10	5	35
	0,49		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	75	50	5	15
	0,14		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	50	5	15
	0,27		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5	75	50	5	15

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-047-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN3)	0,22	9,1879	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,08		Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	40	250	20	22
	0,01		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	200	7	15
	1,00		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	0,001		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	0,26		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,21		Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST		Boa Condição	Fustadio	Não	-	30	300	8	30
	5,49		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST		Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,02		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	1,58		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	35	2000	15	20
	0,04		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	0,01		Puro	Pinheiro bravo JV, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	10	2000	3	10
	0,10		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,16		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 9240 + 8210	25	250	7	15
UI-048-Manutenção de FGC - Rede rodoviária (ZN4)	0,56	1,62	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	100	10	8	35
	0,07		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,24		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	100	10	8	35
	0,21		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,16		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,25		Misto	Pinheiro bravo AD, Eucalipto, Carvalhos, SUBCOB matos BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	40	2000	20	22
	0,03		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	35	2000	15	20
	0,09		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	100	10	5	35

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composição (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-049-Manutenção de FGC - Transporte de energia elétrica - Parque eólico (ZN2)	0,17	3,97	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	0,01		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,51		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,19		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	10	5	35
	0,67		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	50	5	15
	1,34		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5	75	10	5	35
	1,07		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	10	5	35
UI-050-Manutenção de FGC - Transporte de energia elétrica - Parque eólico (ZN3)	0,22	0,3533	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,00		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5	80	250	10	21
	0,01		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 9240	40	250	20	22
	0,13		Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 9240	40	250	20	22
UI-052-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN1)	0,12	0,56	Puro	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5	75	10	5	35
	0,01			Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,43			Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,00		Misto	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5	75	50	5	15

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-053-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN2)	3,07	12,99	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	1,49		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	0,60		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	35	2000	15	20
	3,38		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	100	20	10	50
	0,63		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	100	20	10	50
	2,21		Puro	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	75	50	5	15
	0,41		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240	75	50	5	15
	0,01		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 6210	75	50	5	15
	0,24		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	50	5	15
	0,65		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	9240 + 5330pt5 + 5330pt7	75	50	5	15
	0,32		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240	100	20	10	50
UI-054-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN3)	5,80	38,255	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	6,95		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,86		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	50	5	15
	1,08		Puro	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	0,67		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	1,16		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	4000	7	15
	0,25		Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	25	250	7	15
	0,05		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	13,49		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	35	2000	15	20
	2,70		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,31		Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	40	250	20	22
	1,32		Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	30	300	8	30
	0,72		Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	75	10	5	35
	0,09		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	100	20	10	50
	0,35		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7	35	2000	15	20
	0,03		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7	12	1000	12	15
	0,91		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	35	2000	15	20
	0,02		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 9240 + 8210	12	1000	12	15
	0,00		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	12	1000	12	15
	0,83		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 9240 + 6210	80	250	10	21

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalidade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
	0,41		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 9240	35	2000	15	20
	0,09		Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	25	4000	7	15
	0,00		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	75	50	5	15
	0,00		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	12	1000	12	15
	0,16		Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	5330pt5 + 5330pt7 + 8210	30	300	8	30
UI-055-Manutenção de FGC - Áreas Edificadas (ZN4)	2,36	12,04	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
	0,59		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Talhadia	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	1,00		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Sim	-	80	250	10	21
	2,24		Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	-	35	2000	15	20
	0,63		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Talhadia		Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
	0,28		Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Bastio	Sim	-	8	600	3	5
	2,52		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	-	100	20	10	50
	0,00		Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Bastio	Sim	5330pt5 + 8210	8	600	3	5
	0,02		Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Não	9240	12	1000	12	15
	1,28		Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	9240	80	250	10	21
	1,12		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	9240	100	20	10	50
	0,01		Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	5330pt5 + 5330pt7	100	20	10	50
UI-060-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	143,53	150,58	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN ALT	Regular/Talhadia	Boa Condição	Bastio/Fustadio	Não	-	20	1000	20	18
	3,12								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	0,37								5330pt5 + 4030pt3 + 8240				
	0,15								5330pt5 + 9240 + 8210				
	0,32								5330pt5				
	0,07								5330pt5 + 5330pt7 + 8240				
	0,02								5330pt5 + 9240 + 6110				
	0,02								5330pt5 + 5330pt7				
	2,84								9240 + 5330pt5				
	0,15								5330pt5 + 6110 + 8210				
UI-061-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX ZN3	14,13	14,40	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Alto-fuste/Talhadia	Boa Condição	Bastio/Fustadio	Não	-	20	1000	20	18
	0,02								9240 + 5330pt5 + 6210				
	0,00								9240 + 5330pt5				
	0,06								5330pt5 + 5330pt7				
	0,00								5330pt5				
	0,17								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	0,00								5330pt5 + 6210 + 8210				
	0,01								5330pt5 + 5330pt7 + 8240				

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalid ade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-062-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX ZN4	37,12	38,1837	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos DEN BX	Regular/Alto- fuste/Talhadia	Boa Condição	Bastio/Fustadio	Não	-	20	1000	20	18
	0,33								5330pt5 + 5330pt7 + 6210				
	0,73								9240				
UI-063-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST ZN1	0,52	0,52	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
UI-064-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST ZN2	0,43	0,43	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	12	1000	12	15
UI-065-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST ZN3	2,39	2,48998	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	8	1000	8	10
	0,10								5330pt5				
UI-066-Manutenção de eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST ZN4	3,37	3,37	Puro	Eucalipto AD DEN, SUBCOB matos RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	8	1000	8	10
UI-086-Manutenção de Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX (ZN3)	1,32	1,32	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição/subcob erto alto	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
UI-087-Manutenção de pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX (ZN4)	0,29	0,34	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo BX	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição/subcob erto alto	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
	0,05							Sim	9240				
UI-088-Manutenção de pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN3)	1,72	1,72	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição/subcob erto alto	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
UI-089-Manutenção de pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT ZN4	1,84	1,84	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição/subcob erto alto	Fustadio	Não	-	80	250	10	21
UI-090-Manutenção de pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST (ZN2)	0,26	0,26	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	80	1000	15	21
UI-091-Manutenção de pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST (ZN3)	2,26	2,26	Misto	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	45	500	20	21
UI-092-Manutenção de pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST (ZN4)	0,45	0,45	Puro	Pinheiro bravo AD, Carvalhos, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Fustadio	Não	-	45	2000	20	21
UI-093-Manutenção de pinheiro bravo AD, Eucalipto, Carvalhos, SUBCOB matos BX (ZN4)	8,38	8,38	Misto	Pinheiro bravo AD, Eucalipto, Carvalhos, SUBCOB matos BX	Irregular/Talhadia/Al to-fuste	Boa Condição	Bastio/Fustadio	Não	-	35	2000	20	20
UI-094-Manutenção de pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST (ZN3)	2,90	3,03	Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Irregular/Alto-fuste	boa condição	Bastio	Não	-	35	2000	15	20
	0,07							5330pt5 + 4030pt3 + 8240					
	0,02							5330pt5 + 9240					
	0,03							5330pt5 + 5330pt7 + 8210					
	0,00							5330pt5 + 5330pt7					
	0,00							5330pt5					
UI-095-Manutenção de pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST (ZN4)	0,91	0,91	Puro	Pinheiro bravo AD, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa Condição	Bastio	Não	-	35	2000	15	20
UI-096-Manutenção de pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN3)	8,75	9,01	Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Bastio	Não	-	40	4000	15	20
	0,00								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	0,05								5330pt5 + 9240				
	0,20								5330pt5				
	0,00								5330pt5 + 5330pt7				
UI-097-Manutenção de pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN4)	1,58	1,88	Puro	Pinheiro bravo AD, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Bastio	Não	-	40	1000	15	20
	0,30								5330pt5 + 5330pt7 + 6210				
UI-098-Manutenção de pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT ZN1	0,25	0,25	Puro	Pinheiro bravo JV DEN, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Afetado por pragas	Bastio	Não	-	35	4000	10	15

UI	Área Parcial (ha)	Área Total (ha)	Composiçã o (puro ou misto)	Espécies (principal, outras espécies e % relativas)	Estrutura (regular ou irregular) Regime (Alto-fuste ou talhadia)	Condição/vitalid ade do povoamento	fase ex: ardido ou cortado, em regeneração, bastio, fustadio	Sistema de especial interesse ecológico e de resiliência ao fogo	Habitat Classif. (código)	Idade média	Den. média (n.º arv/ha)	Hd (*)	DAP médio
UI-100-Manutenção de pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST (ZN4)	0,02	0,02	Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Bastio	Não	-	8	600	3	5
UI-101-Manutenção de pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT (ZN3)	5,79	10,31	Puro	Pinheiro bravo JV ESP, NG, SUBCOB arbustivo DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Bastio	Não	-	25	250	7	15
	0,11							Sim	5330pt5				
	4,41								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
	0,0005								5330pt5 + 9240 + 6110				
UI-102-Manutenção de pinheiro bravo JV, SUBCOB herbáceas	0,0900	0,09	Puro	Pinheiro bravo JV, SUBCOB herbáceas	Regula/Alto-fuste	Boa condição	Bastio	Não	-				
UI-103-Manutenção de pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST (ZN3)	1,4553	2,03	Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Bastio	Sim	-	30	300	8	30
	0,5722								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
UI-104-Beneficiação de pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST (ZN4)	0,9579	0,96	Puro	Pinheiro manso, G, SUBCOB arbustivo RAST	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Bastio	Sim	-	8	600	0,6	5
UI-108-Manutenção de carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN3)	0,2843	0,28	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Fustadio	Sim	-	100	20	10	50
UI-109-Manutenção de carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST (ZN2)	0,5104	4,71	Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	9240	75	20	5	15
	4,2015		Misto	Carvalhos, olival, SUBCOB formações arbustivas DEN RAST	Irregular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	-	75	20	5	15
UI-110-Manutenção de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN1)	0,4678	9,61	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Bastio	Sim	-	75	20	5	15
	0,0520								5330pt7 + 6220pt1 + 4030pt3				
	6,2609								5330pt5 + 9240 + 8210				
	1,9634								9240 + 5330pt5 + 6210				
	0,8705								9240 + 5330pt5 + 5330pt7				
UI-111-Manutenção de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN2)	1,1824	9,73	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Irregular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Bastio	Sim	-	100	35	5	15
	1,9271								9240 + 5330pt5				
	1,3024								5330pt5 + 9240 + 5330pt7				
	0,0016								9240 + 5330pt5 + 6210				
	5,3135								5330pt5 + 5330pt7 + 8210				
UI-112-Manutenção de carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT (ZN3)	2,7045	6,31	Puro	Carvalhos, SUBCOB formações arbustivas DEN ALT	Regular/Alto-fuste	Boa condição/subcob erto alto	Fustadio	Sim	-	75	20	5	15
	0,0243								9240 + 5330pt5				
	0,7564								5330pt5 + 6210 + 8210				
	2,8225								9240 + 5330pt5 + 6210				
UI-115-Manutenção de carvalhos, SUBCOB herbáceas (ZN2)	0,0391	0,19	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	-	100	20	15	50
	0,0054								5330pt5 + 9240				
	0,1478								9240 + 5330pt5 + 5330pt7				
UI-116-Manutenção de carvalhos, SUBCOB herbáceas (ZN3)	0,9415	0,94	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	-	100	20	15	50
UI-117-Manutenção de carvalhos, SUBCOB herbáceas (ZN4)	0,6214	0,64	Puro	Carvalhos, SUBCOB herbáceas	Regular/Alto-fuste	Boa condição	Fustadio	Sim	-	100	20	15	50
	0,02								9240				